



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE REFERÊNCIA

Município de Salvador do Sul

Secretaria Municipal de Saúde, Ação Social e Habitação

Gabinete do Prefeito

Necessidade da administração: aquisição e instalação de móveis planejados para equipar:

- A Unidade Básica de Saúde (UBS), contemplando recepção, secretarias, salas administrativas, cozinha, lavanderia e outros ambientes conforme memorial descritivo.
- O Gabinete do Prefeito.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Aquisição e instalação de móveis planejados para equipar:

- A Unidade Básica de Saúde (UBS), contemplando recepção, secretarias, salas administrativas, cozinha, lavanderia e outros ambientes conforme memorial descritivo.

LOTE 01	PROJETO DE MÓVEIS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
	01	Sala Recepção	01	UND
	02	Sala Secretária	01	UND
	03	Sala Administrativa 01	01	UND
	04	Sala Administrativa 02	01	UND

	05	Sala de Educação de Saúde	01	UND
	06	Lavanderia	01	UND
	07	Cozinha	01	UND

LOTE 02 – MOBILIÁRIO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
01	Cadeira de Escritório Giratória - com ajuste de altura, encosto reclinável e apoio lombar. Assento estofado com espuma injetada de alta qualidade com densidade e maciez controlada. Apoios de braço com regulagem de altura em 7 posições predefinidas e ampla superfície de apoio. Encosto fixo e apoio lombar com regulagem de altura, que permitem uma melhor comodidade no ajuste do usuário com a cadeira. Altura do produto: 90cm. Peso suportado pelo produto: 110kg. Cor: preta. Altura do produto com o pistão elevado: 101cm. Altura do chão ao assento: 47 à 58cm. Altura do assento ao braço: 17 à 25cm. Largura do produto: 63cm. Comprimento do produto: 64,8cm. Peso: 14kg.	05	UND

			
02	Cadeira giratória presidente - Assento e encosto em poliuretano, braços e base em metal, rodízios em nylon. Revestimento Sintético. Altura Mínima: 107 cm Altura Máxima: 117 cm Largura: 53 cm Profundidade: 66 cm Altura do assento ao Chão: 48-58 cm Pistão Classe 3. Peso suportado: 120kg. Tipo: giratório. Revestimento: couro sintético. Tipo de pé: rodízio. Altura do assento até o chão (cm): 51cm. Com braço. 	02 (Gabinete + Saúde)	UND
03	Poltrona – poltrona de madeira maciça com encosto anatômico curvo na cor amêndoa.	08 (Gabinete + Saúde)	UND

	Assento estofado em Linho Marrom impermeável. Encosto: madeira. Peso suportado: 120kg. Materiais: Produzido em madeira maciça de eucalipto tingida na cor amêndoa com encosto anatômico curvo e assento estofado em corano ou linhos impermeáveis. Peso do produto: 7kg. Cor do produto: Amêndoa. Medidas: Largura: 54,5cm. Profundidade: 61,5 cm. Altura: 77cm. 		
04	Cooktop 5 Bocas a Gás com Tripla Chama Bivolt – 05 bocas. Cooktop a gás. Cor preta. Acabamento em vidro temperado. Acendimento super automático. Botões removíveis. Grades individuais. Grafismo na mesa. Mesa de vidro. Queimadores selados. Tripla chama. Frequência 60Hz. Altura do nicho 15cm. Largura do nicho 66cm. Tensão 127-220V. Profundidade do nicho 39cm. Tipo de gás GLP. Garantia do produto: 12 meses. Com instalação.	01	UND

05	Cadeira em aço revestida de corino – Cadeira em aço cromado revestida de corino na cor tabaco. Suporta até 110kg. Enchimento do assento: Espuma. Tamanho (AxLxP): 85 x 36 x 46 cm. Peso: 3,200 Kg. 	04	UND
06	CADEIRA GIRATÓRIA SIMPLES - Cadeira de escritório ergonômica preta com estofado de tecido. Material do estofamento: Tecido. Apoio de braços. Com rodas. Giratória. 	08	UND

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Pretende-se alcançar os seguintes resultados:

- Equipar a UBS com móveis funcionais e personalizados para otimizar os espaços e proporcionar um ambiente adequado para o atendimento e a gestão de saúde pública. Isso inclui a recepção, secretarias, salas administrativas, cozinha, lavanderia, e outros ambientes necessários ao funcionamento eficiente da unidade.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na aquisição e instalação de móveis planejados para equipar:

- A Unidade Básica de Saúde (UBS), contemplando recepção, secretarias, salas administrativas, cozinha, lavanderia e outros ambientes conforme memorial descritivo.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os itens têm natureza comum, e seus padrões de desempenho e qualidade são definidos conforme especificações de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os móveis devem atender às seguintes especificações:

- Material: MDF dupla face em diversas espessuras (18mm, 36mm);
- Acabamentos: Fitas e tapa-furos compatíveis com as cores do móvel;
- Funcionamento: Portas de correr com trilhos inox, corrediças telescópicas para gavetas, e dobradiças específicas em aço inox;
- Características específicas para cada ambiente, conforme descrito nos memoriais descritivos anexos;
- **Os móveis deverão atender toda descrição que está contida nos memoriais descritivos;**
- Todos os gastos deverão estar contemplados no valor.

Obrigações da empresa:

- a) Fornecer o objeto de acordo com as especificações, quantidade e prazos do edital e do presente contrato, bem como nos termos da sua proposta;
- b) Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre o objeto contratados, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;

- c) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando, sempre que solicitada cópia das guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados alocados para a execução do contrato, bem como da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
- d) Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;
- e) Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI);
- f) Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execução do objeto contratado;
- g) Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, o fornecimento em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto em desacordo com o pactuado;
- h) Executar as obrigações assumidas na contratação por seus próprios meios, não sendo admitida a subcontratação não prevista em edital e no contrato;
- i) Comunicar o gestor de contrato, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega, qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize a entrega do objeto;
- j) Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido na proposta.

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A contratante exercerá a fiscalização do presente contrato através da Sra. Daniela Fausta Fagundes Correa, servidora responsável, observando que o profissional a ser designado deverá observar rigorosamente as orientações expedidas pela Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social.

6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 99.026,41 (noventa e nove mil, vinte e seis reais e quarenta e um centavos). A estimativa foi realizada com base em Pesquisa de Preços com fornecedores diretos tendo em vista a especificidade do objeto, e também em mídias especializadas.

LOTE 01	PROJETO DE MÓVEIS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					
	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNI	R\$ UNITÁRIO	R\$ VALOR TOTAL
	01	Sala Recepção	01	UND	R\$ 13.025,00	R\$ 13.025,00
	02	Sala Secretária	01	UND	R\$ 11.917,88	R\$ 11.917,88
	03	Sala Administrativa 01	01	UND	R\$ 9.103,93	R\$ 9.103,93
	04	Sala Administrativa 02	01	UND	R\$ 10.520,88	R\$ 10.520,88
	05	Sala de Educação de Saúde	01	UND	R\$ 14.174,73	R\$ 14.174,73
	06	Lavanderia	01	UND	R\$ 10.809,76	R\$ 10.809,76
	07	Cozinha	01	UND	R\$ 15.654,66	R\$ 15.654,66
Total:						R\$ 85.206,84

LOTE 02 – MOBILIÁRIO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNI	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
01	Cadeira de Escritório Giratória - com ajuste de altura, encosto reclinável e apoio lombar. Assento estofado com espuma injetada de alta qualidade com densidade e maciez controlada. Apoios de braço com regulagem de altura em 7 posições predefinidas e ampla superfície de apoio. Encosto fixo e apoio lombar com regulagem de altura, que permitem uma melhor comodidade no ajuste do usuário com a cadeira. Altura do produto: 90cm. Peso suportado pelo produto: 110kg. Cor: preta. Altura do produto com o pistão elevado: 101cm. Altura do chão ao assento: 47 à 58cm. Altura do assento ao braço: 17 à 25cm. Largura do produto: 63cm. Comprimento do produto: 64,8cm. Peso: 14kg.	05	UND	R\$ 461,02	R\$2.305,10

					
02	Cadeira giratória presidente - Assento e encosto em poliuretano, braços e base em metal, rodízios em nylon. Revestimento Sintético. Altura Mínima: 107 cm Altura Máxima: 117 cm Largura: 53 cm Profundidade: 66 cm Altura do assento ao Chão: 48-58 cm Pistão Classe 3. Peso suportado: 120kg. Tipo: giratório. Revestimento: couro sintético. Tipo de pé: rodízio. Altura do assento até o chão (cm): 51cm. Com braço. 	02	UND	R\$ 1.335,36	R\$2.670,72

03	Poltrona – poltrona de madeira maciça com encosto anatômico curvo na cor amêndoa. Assento estofado em Linho Marrom impermeável. Encosto: madeira. Peso suportado: 120kg. Materiais: Produzido em madeira maciça de eucalipto tingida na cor amêndoa com encosto anatômico curvo e assento estofado em corano ou linhos impermeáveis. Peso do produto: 7kg. Cor do produto: Amêndoa. Medidas: Largura: 54,5cm. Profundidade: 61,5 cm. Altura: 77cm. 	08 (GABINETE + SAÚDE)	UND	R\$ 618,03	R\$4.944,24
04	Cooktop 5 Bocas a Gás com Tripla Chama Bivolt – 05 bocas. Cooktop a gás. Cor preta. Acabamento em vidro temperado. Acendimento super automático. Botões removíveis. Grades individuais. Grafismo na mesa. Mesa de vidro.	01	UND	R\$ 612,63	R\$ 612,63

	Queimadores selados. Tripla chama. Frequência 60Hz. Altura do nicho 15cm. Largura do nicho 66cm. Tensão 127-220V. Profundidade do nicho 39cm. Tipo de gás GLP. Garantia do produto: 12 meses. Com instalação.				
05	Cadeira em aço revestida de corino – Cadeira em aço cromado revestida de corino na cor tabaco. Suporta até 110kg. Enchimento do assento: Espuma. Tamanho (AxLxP): 85 x 36 x 46 cm. Peso: 3,200 Kg. 	04 (saúde)	UND	R\$ 187,68	R\$ 750,72

06	CADEIRA GIRATÓRIA SIMPLES - Cadeira de escritório ergonômica preta com estofado de tecido. Material do estofamento: Tecido. Apoio de braços. Com rodas. Giratória. 	08	UND	R\$ 317,02	R\$ 2.536,16
TOTAL:				R\$ 13.819,57	

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

O futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico na forma de Registro de Preços.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 99.026,41 (noventa e nove mil, vinte e seis reais e quarenta e um centavos). A estimativa foi realizada com base em Pesquisa de Preços com fornecedores diretos tendo em vista a especificidade do objeto, e também em mídias especializadas.

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Com base no art. 10º, parágrafo 5º do Decreto nº 3.698 de 24 de janeiro de 2024, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto na Lei Federal 14.133/2021, na licitação

para registro de preços não é necessária a indicação de dotação orçamentária, que somente será exigida para a efetivação da contratação.

Salvador do Sul, 16 de janeiro de 2025.

Martina Lanius
Agente Administrativo



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia

MEMORIAL DESCRITIVO BÁSICO
PROJETO DE MÓVEIS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL

Local: Unidade Básica De Saúde De Salvador do Sul

Endereço: Avenida Duque de Caxias, nº 2619, Centro – Salvador do Sul

1. OBJETIVO

O objetivo deste memorial é descrever o projeto básico dos móveis da UBS, determinar as condições mínimas para a execução de cada mobiliário, além de proporcionar melhor entendimento quanto ao layout e características dos móveis.

2. INSTRUÇÕES

Para fabricação dos móveis é indispensável seguir o Layout, planta baixa, detalhamentos e especificações mínimas;

Todos os materiais empregados na fabricação dos móveis, tais como madeiras, acabamentos, corrediças, puxadores e etc, devem possuir padrão alto de qualidade e seguir as normas técnicas específicas para cada caso;

Os móveis que exigirem fixação tais como rebites e parafusos, devem ser distribuídos uniformemente em quantidade e tamanho, de forma a garantir que as peças fiquem rigidamente presas, não apresentado sobras, pontas ou rebarbas. E para o bom acabamento dos móveis os parafusos e encaixes não deverão aparecer;

Para os arremates deverão ser utilizados fitas e tapafuros da cor dos móveis;

As bancadas, balcões, armários, mesas, estantes e prateleiras deverão possuir superfícies lisas, duradouras e de fácil limpeza e desinfecção;

Devido a alguns fatores, para que haja uma melhor precisão nas dimensões dos móveis, as medidas deverão ser conferidas *in loco*; após a conferência das medidas, se houver algum ajuste no projeto, o executor deverá contatar o setor responsável da Prefeitura Municipal de Sertão para aprovação ou não das alterações.



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia

3. LAYOUT e ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Este projeto, contempla os móveis dos seguintes ambientes:

- 1- Sala Recepção;
- 2- Sala Secretaria;
- 3- Sala Administrativa 01;
- 4- Sala Administrativa 02;
- 5- Sala de Educação de Saúde;
- 6- Lavanderia;
- 7- Cozinha;



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia

01) SALA RECEPÇÃO

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;







Imagem 01 – Layout Mobiliário Recepção



Imagem 02 – Móvel 01 Recepção





MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia

Características*:

- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 18mm;
- Passa fio plástico, cor – o mais próximo possível do móvel;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas de correr em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Gavetas:
 - MDF dupla face 18mm;
 - Corrediça telescópica (pesada);
 - Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;

Definir com os responsáveis as cores do MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

*Características mínimas exigidas para os móveis;



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia

02) SALA SECRETÁRIA

Conferir medidas no local antes da execução dos móveis;




Imagem 06 – Layout Mobiliário Sala Secretária



Imagem 07 – Layout Mobiliário Sala Secretária



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia




Imagem 08 – Layout Mobiliário Sala Secretária




Imagem 09 – Detalhamento mesas secretária




Imagem 10 – Detalhamento mesas secretária



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia




Imagem 11 – Detalhamento mesa de reunião

Características*:

- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 18mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, cor – o mais próximo possível do móvel;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas de correr em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Porta vai e vem em MDF dupla face 18mm;
- Dobradiça tipo vai e vem, inox , com ângulo de abertura de 180° para ambos os lados;
- Pés da mesa em ferro 40mm;
- Gavetas:
 - MDF dupla face 18mm;
 - Corrediça telescópica (pesada);
 - Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia

Definir com os responsáveis as cores do MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Verificar tamanho e quantidade de equipamentos eletrônicos;
*Características mínimas exigidas para os móveis;



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia

03) SALA ADMINISTRATIVA 01



Imagem 12 – Planta Baixa – Sala Administrativa 01




Imagem 13 – Detalhamento Móvel – Sala Administrativa 01



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia




Imagem 14 – Detalhamento Móvel – Sala Administrativa 01




Imagem 14 – Detalhamento Mesa – Sala Administrativa 01



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia




Imagem 15 – Detalhamento Mesa – Sala Administrativa 01

Características*:

- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 18mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, cor – o mais próximo possível do móvel;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas de correr em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Porta vai e vem em MDF dupla face 18mm;
- Dobradiça tipo vai e vem, inox , com ângulo de abertura de 180° para ambos os lados;
 - Gavetas:
 - MDF dupla face 18mm;
 - Corrediça telescópica (pesada);
 - Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;

Definir com os responsáveis as cores do MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Verificar tamanho e quantidade de equipamentos eletrônicos;

*Características mínimas exigidas para os móveis;



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia

04) MÓVEIS AMBIENTE: SALA ADMINISTRATIVA 02




Imagem 16 – Detalhamento – Sala Administrativa 02




Imagem 18 – Detalhamento Mesas – Sala Administrativa 02



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia




Imagem 17 – Detalhamento Armário – Sala Administrativa 02




Imagem 19 – Detalhamento Mesas – Sala Administrativa 02



Imagem 20 – Detalhamento Mesas – Sala Administrativa 02



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia




Imagem 21 – Detalhamento Mesas – Sala Administrativa 02

Características*:

- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 18mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, cor – o mais próximo possível do móvel;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas de correr em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Porta vai e vem em MDF dupla face 18mm;
- Dobradiça tipo vai e vem, inox , com ângulo de abertura de 180° para ambos os lados;
- Gavetas:
 - MDF dupla face 18mm;
 - Corrediça telescópica (pesada);
 - Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;

Definir com os responsáveis as cores do MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Verificar tamanho e quantidade de equipamentos eletrônicos;

*Características mínimas exigidas para os móveis;



3D perspective view of the kitchen island. Dimensions and material specifications are indicated:

- ESPELHO GRANITO H = 10CM
- GRANITO PRETO SÃO GABRIEL
- CUBA INOX 40 X 34cm
- PORTAS CORRER
- RODAPÉ 10 CM
- GAVETAS
- PORTAS DE CORRER

[illegible][illegible]

Av. Duque de Caxias, 422 | Centro | CEP.: 95750-000 | Caixa Postal 29
Salvador do Sul | RS | CNPJ 87.860.763/0001-90
Contatos: (51) 3638-1221 | (51) 3638-1215 | engenharia@salvadordosul.rs.gov.br
Página 16 de 25



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia



Imagem 24– Detalhamento Armários – Sala de Educação em Saúde

Características*:

- Cuba inox 40x34x14
- Granito Preto São Gabriel, espelho 10cm/
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 18mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, cor – o mais próximo possível do móvel;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas de correr em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Porta vai e vem em MDF dupla face 18mm;
- Dobradiça tipo vai e vem, inox , com ângulo de abertura de 180° para ambos os lados;
- Gavetas:
 - MDF dupla face 18mm;
 - Corrediça telescópica (pesada);
 - Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia

Definir com os responsáveis as cores do MDF e acabamentos;
Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;
Verificar tamanho e quantidade de equipamentos eletrônicos;
*Características mínimas exigidas para os móveis;



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia

06) MÓVEIS SALA EDUCAÇÃO EM SAÚDE




Imagem 25 – Detalhamento Mobiliário – Lavadeira




Imagem 26 – Detalhamento Mobiliário – Lavadeira



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia




Imagem 27 – Detalhamento Mobiliário – Lavadeira




Imagem 28 – Detalhamento Mobiliário – Lavadeira



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia




Imagem 29 – Detalhamento Mobiliário – Lavadeira

Características*:

- Tanque inox 50x40cm;
- Granito Preto São Gabriel, espelho 10cm;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 18mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, cor – o mais próximo possível do móvel;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas de correr em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Porta vai e vem em MDF dupla face 18mm;
- Dobradiça tipo vai e vem, inox , com ângulo de abertura de 180° para ambos os lados;
- Gavetas:
 - MDF dupla face 18mm;
 - Corrediça telescópica (pesada);
 - Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;

Definir com os responsáveis as cores do MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Verificar tamanho e quantidade de equipamentos eletrônicos;

*Características mínimas exigidas para os móveis;



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia

07) MÓVEIS SALA EDUCAÇÃO EM SAÚDE



Imagem 30 – Detalhamento Mobiliário – Cozinha




Imagem 31 – Detalhamento Mobiliário – Cozinha




Imagem 32 – Detalhamento Mobiliário – Cozinha



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia




Imagem 33 – Detalhamento Mobiliário – Cozinha




Imagem 34 – Detalhamento Mobiliário – Cozinha




Imagem 35 – Detalhamento Mobiliário – Cozinha



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia




Imagem 35 – Detalhamento Mobiliário – Cozinha

Características*:

- Cuba inox 50x40cm;
- Granito Preto São Gabriel, espelho 10cm;
- Caixa em MDF dupla face 36mm;
- Fundo em MDF dupla face 18mm;
- Sapata niveladora em aço;
- Passa fio plástico, cor – o mais próximo possível do móvel;
- Tapa furo e lâmina (fita) da cor do móvel (para acabamentos);
- Portas de correr em MDF dupla face 18mm;
- Puxador perfil inox com ponteira de acabamento, nos dois lados das portas;
- Sistema completo de porta de correr com trilhos em inox superior e inferior;
- Prateleiras em MDF dupla face 18mm;
- Porta vai e vem em MDF dupla face 18mm;
- Dobradiça tipo vai e vem, inox , com ângulo de abertura de 180° para ambos os lados;
 - Gavetas:
 - MDF dupla face 18mm;
 - Corrediça telescópica (pesada);
 - Puxador perfil inox com ponteira de acabamento;

Definir com os responsáveis as cores do MDF e acabamentos;

Conferir medidas no local antes da execução do mesmo;

Verificar tamanho e quantidade de equipamentos eletrônicos;

*Características mínimas exigidas para os móveis;



MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Departamento de Engenharia

SALVADOR DO SUL, 25 DE NOVEMBRO DE 2024.

SHEILA DAMBROS
CAU A117904-7